

DIA INTERNACIONAL DO CELÍACO

ALERGIA
ALIMENTAR AO
TRIGO OU
DOENÇA
CELÍACA?

"QUAL É A
DIFERENÇA"



TRIGO

WWW.ALERGIAALIMENTAR.PT



A doença celíaca é uma doença autoimune, na qual existe uma reação do organismo contra o próprio intestino delgado, perante a ingestão de glúten

O GLÚTEN É UMA PROTEÍNA PRESENTE NO TRIGO, CENTEIO, CEVADA, E PODE EXISTIR TAMBÉM NA AVEIA.

WWW.ALERGIAALIMENTAR.PT



**Na alergia alimentar existe
uma reação contra o
alimento em si, neste caso
uma proteína do trigo.**



**Na alergia alimentar ao trigo,
uma pessoa pode estar
sensibilizada a outra proteína
do trigo que não o glúten**

**PODEM EXISTIR ALÉRGICOS AO TRIGO QUE NÃO TENHAM REAÇÃO AO
CENTEIO OU À CEVADA, POR EXEMPLO.**



Ao contrário da alergia alimentar aos cereais, que pode ser transitória, a doença celíaca persistirá toda a vida quando diagnosticada



**Apesar de se tratarem de
doenças distintas e com
sintomas diferentes, o
tratamento incide no mesmo:
Evicção alimentar**